

コンテスト向け 学校サポート・キャンペーン 対象製品一覧 Limited to participants of competitions and maxon Online Shop

コンテスト向け 学校サポート・キャンペーン 価格適用条件

- ー 各種ロボット大会（ロボット相撲大会、マイクロマウス等）に参加するお客様に限り適用します。
- ー 直接販売（商社経由は対象外）に限り適用します。
- ー 出場予定の大会名をご連絡いただきましたお客様に限り適用します。
- ー 出場大会は国内外を問いませんが、ご注文は国内のお客様に限らせていただきます。

※特別価格にてご提案させていただきます為、弊社よりコンテスト結果をお問い合わせすることや結果をホームページ上で公表することがございますので、その際はご協力くださいますようお願い申し上げます。

期間：2020年4月1日～2021年3月7日

クーポンコードはメールでお問合せください。お問合せは sales.jp@maxongroup.com まで。



	製品番号	モータ	説明	ギアヘッド	説明	センサ	詳細
RE 16	118682	118682	RE 16 3.2W 4.5V				詳細
	141235	118682	RE 16 3.2W 4.5V	110321	GP 16 A 4.4:1		詳細
	328397	118682	RE 16 3.2W 4.5V	110322	GP 16 A 19:1		詳細
	118683	118683	RE 16 3.2W 4.8V				詳細
	135372	118683	RE 16 3.2W 4.8V	110321	GP 16 A 4.4:1		詳細
	135373	118683	RE 16 3.2W 4.8V	110322	GP 16 A 19:1		詳細
	118715	118715	RE 16 4.5W 12V				詳細
	135530	118715	RE 16 4.5W 12V	110321	GP 16 A 4.4:1		詳細
	135531	118715	RE 16 4.5W 12V	110322	GP 16 A 19:1		詳細
RE 35	273752	273752	RE 35 90W 15V				詳細
	354629	273752	RE 35 90W 15V	166156	GP 32 A 4.8:1		詳細
	382986	273752	RE 35 90W 15V	166161	GP 32 A 23:1		詳細
	285959	273752	RE 35 90W 15V			110514 HEDL5540	詳細
	364004	273752	RE 35 90W 15V	166156	GP 32 A 4.8:1	110514 HEDL5540	詳細
	323617	273752	RE 35 90W 15V	166161	GP 32 A 4.8:1	110514 HEDL5540	詳細
	323890	323890	RE 35 90W 24V				詳細
	375240	323890	RE 35 90W 24V	166156	GP 32 A 4.8:1		詳細
	335735	323890	RE 35 90W 24V	166161	GP 32 A 4.8:1		詳細
	347483	323890	RE 35 90W 24V			110514 HEDL5540	詳細
	437245	323890	RE 35 90W 24V	166156	GP 32 A 4.8:1	110514 HEDL5540	詳細
	423428	323890	RE 35 90W 24V	166161	GP 32 A 4.8:1	110514 HEDL5540	詳細
RE 40	148866	148866	RE 40 150W 12V				詳細
	241233	148866	RE 40 150W 12V	203114	GP 42 C 4.3:1		詳細
	241284	148866	RE 40 150W 12V	203119	GP 42 C 26:1		詳細
	169433	148866	RE 40 150W 12V			110514 HEDL5540	詳細
	241395	148866	RE 40 150W 12V	203114	GP 42 C 4.3:1	110514 HEDL5540	詳細
	241397	148866	RE 40 150W 12V	203119	GP 42 C 26:1	110514 HEDL5540	詳細
	148867	148867	RE 40 150W 24V				詳細
	241294	148867	RE 40 150W 24V	203114	GP 42 C 4.3:1		詳細
	241298	148867	RE 40 150W 24V	203119	GP 42 C 26:1		詳細
	200627	148867	RE 40 150W 24V			110514 HEDL5540	詳細
	241408	148867	RE 40 150W 24V	203114	GP 42 C 4.3:1	110514 HEDL5540	詳細
	241412	148867	RE 40 150W 24V	203119	GP 42 C 26:1	110514 HEDL5540	詳細
EC45 flat BL	200142	200142	EC45 flat BL 30W 12V				詳細
	469234	200142	EC45 flat BL 30W 12V			462005 MILE (2048IMP 2k)	詳細
	339285	339285	EC45 flat BL 50W 18V				詳細

期間: 2020 年4 月1 日～ 2021 年3 月7 日
クーポンコードはメールでお問合せください。
お問合せは sales.jp@maxongroup.com まで。



RE16 (118682)

個別製品				
製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
	RE 16 Ø16 mm, 貴金属ブラシ CLL, 3.2 Watt 製品番号: 118682	外径: 16 mm 出力: 3.2 W 公称電圧: 4.5 V 無負荷回転数: 6740 rpm 最大連続トルク: 4.48 mNm 適合証明書: いいえ		JPY 16,400

RE16+GP16A (141235)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
----------	-------	----	----	------

ギアヘッド



プラネタリギアヘッド GP 16 A Ø16 mm, 0.1 - 0.3 Nm, 金属バージョン, スリーブベアリング

製品番号: 110321

外径: 16 mm
減速比: 4.4 : 1
連続最大トルク: 0.1 Nm

JPY 6,100

モータ



RE 16 Ø16 mm, 貴金属ブラシ CLL, 3.2 Watt

製品番号: 118682

外径: 16 mm
出力: 3.2 W
公称電圧: 4.5 V
無負荷回転数: 6740 rpm
最大連続トルク: 4.48 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 16,400

詳細

買い物カゴへ

RE16+GP16A (328397)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 16 A Ø16 mm, 0.1 - 0.3 Nm, 金属バージョン, スリーブベアリング 製品番号: 110322	外径: 16 mm 減速比: 19 : 1 連続最大トルク: 0.15 Nm		JPY 7,200
モータ				
	RE 16 Ø16 mm, 貴金属ブラシ CLL, 3.2 Watt 製品番号: 118682	外径: 16 mm 出力: 3.2 W 公称電圧: 4.5 V 無負荷回転数: 6740 rpm 最大連続トルク: 4.48 mNm 適合証明書: いいえ		JPY 16,400

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

RE16 (118683)

個別製品				
製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				



RE 16 Ø16 mm, 貴金属ブラシ CLL, 3.2 Watt

製品番号: 118683

外径: 16 mm
出力: 3.2 W
公称電圧: 4.8 V
無負荷回転数: 5700 rpm
最大連続トルク: 5.61 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 16,400

RE16+GP16A (135372)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
----------	-------	----	----	------

ギアヘッド



プラネタリギアヘッド GP 16 A Ø16 mm, 0.1 - 0.3 Nm, 金属バージョン, スリーブベアリング

製品番号: 110321

外径: 16 mm
減速比: 4.4 : 1
連続最大トルク: 0.1 Nm

JPY 6,100

モータ



RE 16 Ø16 mm, 貴金属ブラシ CLL, 3.2 Watt

製品番号: 118683

外径: 16 mm
出力: 3.2 W
公称電圧: 4.8 V
無負荷回転数: 5700 rpm
最大連続トルク: 5.61 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 16,400

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

RE16+GP16A (135373)

組み合わせ				
ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
 プラネタリギアヘッド GP 16 A Ø16 mm, 0.1 - 0.3 Nm, 金属バージョン, スリーブベアリング 製品番号: 110322	外径: 16 mm 減速比: 19 : 1 連続最大トルク: 0.15 Nm	JPY 7,200		
モータ				
 RE 16 Ø16 mm, 貴金属ブラシ CLL, 3.2 Watt 製品番号: 118683	外径: 16 mm 出力: 3.2 W 公称電圧: 4.8 V 無負荷回転数: 5700 rpm 最大連続トルク: 5.61 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 16,400		

RE16 (118715)

RE16 (118715)		個別製品			
製品		技術データ	単価	数量	合計金額
モータ					
	RE 16 Ø16 mm, グラファイトブラシ, 4.5 Watt 製品番号: 118715	外径: 16 mm 出力: 4.5 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 13900 rpm 最大連続トルク: 4.36 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 17,800	1	JPY 17,800

RE16+GP16A (135530)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 16 A Ø16 mm, 0.1 - 0.3 Nm, 金属バージョン, スリーブベアリング 製品番号: 110321	外径: 16 mm 減速比: 4.4 : 1 連続最大トルク: 0.1 Nm	JPY 6,100	
モータ				
	RE 16 Ø16 mm, グラファイトブラシ, 4.5 Watt 製品番号: 118715	外径: 16 mm 出力: 4.5 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 13900 rpm 最大連続トルク: 4.36 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 17,800	

RE16+GP16A (135531)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 16 A Ø16 mm, 0.1 - 0.3 Nm, 金属バージョン, スリーブベアリング 製品番号: 110322	外径: 16 mm 減速比: 19 : 1 連続最大トルク: 0.15 Nm	JPY 7,200	
モータ				
	RE 16 Ø16 mm, グラファイトブラシ, 4.5 Watt 製品番号: 118715	外径: 16 mm 出力: 4.5 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 13900 rpm 最大連続トルク: 4.36 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 17,800	

詳細

買い物カゴへ

RE35 (273752)

個別製品				
製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
	RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 273752	外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 15 V 無負荷回転数: 7200 rpm 最大連続トルク: 74.2 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 42,200 1	JPY 42,200

RE35+GP32A (354629)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン 製品番号: 166156	外径: 32 mm 減速比: 4.8 : 1 連続最大トルク: 0.75 Nm		JPY 15,900
モータ				
	RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 273752	外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 15 V 無負荷回転数: 7200 rpm 最大連続トルク: 74.2 mNm 適合証明書: いいえ		JPY 42,200

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

RE35+GP32A (382986)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン 製品番号: 166161	外径: 32 mm 減速比: 23 : 1 連続最大トルク: 2.25 Nm	JPY 20,600	
モータ				
	RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 273752	外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 15 V 無負荷回転数: 7200 rpm 最大連続トルク: 74.2 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 42,200	

詳細

買い物カゴへ

RE35+HEDL5540 (285959)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
	RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 273752	外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 15 V 無負荷回転数: 7200 rpm 最大連続トルク: 74.2 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 42,200	
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/ 回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 12,800	

[詳細](#)
[買い物カゴへ](#)

RE35+GP32A+HEDL5540 (364004)

組み合わせ				
ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	ブラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン 製品番号: 166156	外径: 32 mm 減速比: 4.8 : 1 連続最大トルク: 0.75 Nm	JPY 15,900	
モータ				
	RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 273752	外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 15 V 無負荷回転数: 7200 rpm 最大連続トルク: 74.2 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 42,200	
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 12,800	

RE35+GP32A+HEDL5540 (323617)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン 製品番号: 166161	外径: 32 mm 減速比: 23 : 1 連続最大トルク: 2.25 Nm		JPY 20,600
モータ				
	RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 273752	外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 15 V 無負荷回転数: 7200 rpm 最大連続トルク: 74.2 mNm 適合証明書: いいえ		JPY 42,200
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31		JPY 12,800

[詳細](#)
[買い物カゴへ](#)

RE35 (323890)

個別製品				
製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
	RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 323890	外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7750 rpm 最大連続トルク: 105 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 42,200 1	JPY 42,200

RE35+GP32A (375240)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン 製品番号: 166156	外径: 32 mm 減速比: 4.8 : 1 連続最大トルク: 0.75 Nm		JPY 15,900
モータ				
	RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 323890	外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7750 rpm 最大連続トルク: 105 mNm 適合証明書: いいえ		JPY 42,200

[詳細](#)
[買い物カゴへ](#)

RE35+GP32A (335735)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
----------	-------	----	----	------

ギアヘッド



プラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン

製品番号: 166161

外径: 32 mm
減速比: 23 : 1
連続最大トルク: 2.25 Nm

JPY 20,600

モータ



RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt

製品番号: 323890

外径: 35 mm
出力: 90 W
公称電圧: 24 V
無負荷回転数: 7750 rpm
最大連続トルク: 105 mNm
適合証明書: いいえ

JPY 42,200

詳細

買い物カゴへ

RE35+HEDL5540 (347483)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
	RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 323890	外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7750 rpm 最大連続トルク: 105 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 42,200	
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/ 回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能): 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 12,800	

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

RE35+GP32A+HEDL5540 (437245)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン 製品番号: 166156	外径: 32 mm 減速比: 4.8 : 1 連続最大トルク: 0.75 Nm	JPY 15,900	
モータ				
	RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 323890	外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7750 rpm 最大連続トルク: 105 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 42,200	
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 12,800	

[詳細](#)
[買い物カゴへ](#)

RE35+GP32A+HEDL5540 (423428)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 32 A Ø32 mm, 0.75 - 4.5 Nm, 金属バージョン 製品番号: 166161	外径: 32 mm 減速比: 23 : 1 連続最大トルク: 2.25 Nm	JPY 20,600	
モータ				
	RE 35 Ø35 mm, グラファイトブラシ, 90 Watt 製品番号: 323890	外径: 35 mm 出力: 90 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7750 rpm 最大連続トルク: 105 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 42,200	
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 12,800	

[詳細](#)
[買い物カゴへ](#)

RE40 (148866)

個別製品

製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148866	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 6920 rpm 最大連続トルク: 94.9 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 55,000	1 JPY 55,000

詳細

買い物カゴへ

RE40+GP42C (241233)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン 製品番号: 203114	外径: 42 mm 減速比: 4.3 : 1 連続最大トルク: 3 Nm	JPY 31,100	
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148866	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 6920 rpm 最大連続トルク: 94.9 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 55,000	

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

組み合わせ

RE40+GP42C (241284)

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
----------	-------	----	----	------

ギアヘッド



プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン

製品番号: 203119

外径: 42 mm
減速比: 26 : 1
連続最大トルク: 7.5 Nm

JPY 35,000

モータ



RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt

製品番号: 148866

外径: 40 mm
出力: 150 W
公称電圧: 12 V
無負荷回転数: 6920 rpm
最大連続トルク: 94.9 mNm
適合証明書: いいえ

JPY 55,000

[詳細](#)

[買い物カゴへ](#)

RE40+HEDL5540 (169433)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148866	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 6920 rpm 最大連続トルク: 94.9 mNm 適合証明書: いいえ		JPY 55,000
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/ 回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能): 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31		JPY 12,800

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

RE40+GP42C+HEDL5540 (241395)

組み合わせ				
ドライブユニット		技術データ	単価	数量
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン 製品番号: 203114	外径: 42 mm 減速比: 4.3 : 1 連続最大トルク: 3 Nm	JPY 31,100	
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148866	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 6920 rpm 最大連続トルク: 94.9 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 55,000	
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 12,800	

RE40+GP42C+HEDL5540 (241397)

組み合わせ				
ドライブユニット		技術データ	単価	数量
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン 製品番号: 203119	外径: 42 mm 減速比: 26 : 1 連続最大トルク: 7.5 Nm	JPY 35,000	
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148866	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 6920 rpm 最大連続トルク: 94.9 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 55,000	
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 12,800	

RE40 (148867)

個別製品				
製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148867	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7580 rpm 最大連続トルク: 177 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 55,000	1
				JPY 55,000

RE40+GP42C (241294)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン 製品番号: 203114	外径: 42 mm 減速比: 4.3 : 1 連続最大トルク: 3 Nm	JPY 31,100	
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148867	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7580 rpm 最大連続トルク: 177 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 55,000	

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

RE40+GP42C (241298)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・パージョン 製品番号: 203119	外径: 42 mm 減速比: 26 : 1 連続最大トルク: 7.5 Nm		JPY 35,000
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148867	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7580 rpm 最大連続トルク: 177 mNm 適合証明書: いいえ		JPY 55,000

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

RE40+HEDL5540 (200627)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148867	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7580 rpm 最大連続トルク: 177 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 55,000	
センサ				
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/ 回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 12,800	

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

RE40+GP42C+HEDL5540 (241408)

組み合わせ					
ドライブユニット		技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド					
	プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン 製品番号: 203114	外径: 42 mm 減速比: 4.3 : 1 連続最大トルク: 3 Nm	JPY 31,100		
モータ					
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148867	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7580 rpm 最大連続トルク: 177 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 55,000		
センサ					
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 12,800		

RE40+GP42C+HEDL5540 (241412)

組み合わせ					
ドライブユニット		技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド					
	プラネタリギアヘッド GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, セラミック・バージョン 製品番号: 203119	外径: 42 mm 減速比: 26 : 1 連続最大トルク: 7.5 Nm	JPY 35,000		
モータ					
	RE 40 Ø40 mm, グラファイトブラシ, 150 Watt 製品番号: 148867	外径: 40 mm 出力: 150 W 公称電圧: 24 V 無負荷回転数: 7580 rpm 最大連続トルク: 177 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 55,000		
センサ					
	エンコーダ HEDL 5540, 500 カウント/回転, 3 チャンネル, ラインドライバ RS 422 製品番号: 110514	カウント/回転 (分解能) : 500 チャンネル数: 3 ラインドライバ: DS26LS31	JPY 12,800		

EC45 flat (200142)

個別製品				
製品	技術データ	単価	数量	合計金額
モータ				
	EC 45 flat Ø42.9 mm, ブラシレス, 30 Watt, ホールセンサ内蔵 製品番号: 200142	外径: 45 mm 出力: 30 W 公称電圧: 12 V 無負荷回転数: 4360 rpm 最大連続トルク: 54.9 mNm 適合証明書: いいえ		JPY 10,900

EC45 flat + MILE (469234)

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
----------	-------	----	----	------

モータ



EC 45 flat Ø42.9 mm, ブラシレス, 30 Watt, ホールセンサ内蔵


製品番号: 200142

外径: 45 mm
出力: 30 W
公称電圧: 12 V
無負荷回転数: 4360 rpm
最大連続トルク: 54.9 mNm

適合証明書: いいえ

JPY 10,900

センサ



エンコーダ MILE, 2048 カウント/回転, 2 チャンネル, ラインドライバ

製品番号: 462005

カウント/回転 (分解能) : 2048
チャンネル数: 2
ラインドライバ: Yes

JPY 19,700

詳細


買い物カゴへ

EC45 flat (339285)

個別製品

製品	技術データ	単価	数量	合計金額
----	-------	----	----	------

モータ



EC 45 flat Ø42.8 mm, ブラシレス, 50 Watt, ホールセンサ内蔵

製品番号: 339285

外径: 45 mm
出力: 50 W
公称電圧: 18 V
無負荷回転数: 6720 rpm
最大連続トルク: 97.1 mNm
適合証明書: いいえ

JPY 16,000

詳細

買い物カゴへ

maxon

maxon Japan corp.

マクソンジャパン株式会社

〒160-0022

東京都新宿区新宿 5-1-15

Phone: 03 3350 4261

sales.jp@maxongroup.com