

プロジェクト：
Test project

内容
- 概要




この文書について：

納期は製品ページよりご確認ください。お支払い条件については、弊社オンラインショップ規約に拠ります。製品の仕様および価格は変更されることがあります。当社ではデータ保護を重要視しています。プロジェクトに関するあらゆるデータを当社で閲覧したり保存することはありません。データ保護についての説明および一般取引条件はこちらをご覧ください。

組み合わせ

ドライブユニット	技術データ	単価	数量	合計金額
ギアヘッド				
	ブラネタリギアヘッド GP 16 A Ø16 mm, 0.1 - 0.3 Nm, 金属バージョン, スリーブベアリング 製品番号: 110324	外径: 16 mm 減速比: 370 : 1 連続最大トルク: 0.25 Nm	JPY 9,300	
モータ				
	A-max 16 Ø16 mm, 貴金属ブラシ CLL, 2 Watt, ハンダ端子仕様 製品番号: 110041	外径: 16 mm 出力: 2 W 公称電圧: 1.5 V 無負荷回転数: 10800 rpm 最大連続トルク: 0.712 mNm 適合証明書: いいえ	JPY 5,700	
		小計 (取付け済み)	JPY 15,000	1 JPY 15,000

制御ユニット & アクセサリ

制御ユニット				
	EPOS4 Compact 24/1.5 CAN、デジタル位置制御ユニット、1.5 A、10 - 24 VDC 製品番号: 546714	適合証明書: いいえ	JPY 49,100	1 JPY 49,100
		小計		JPY 64,100

[詳細](#)[買い物カゴへ](#)

買い物カゴの合計	JPY 64,100
概算送料	JPY 3,400
消費税 (8%)	JPY 5,400

総額

JPY 72,900

返品・交換について
 お客様都合による返品・交換は受け付けておりません。

マクソンモータのサポート窓口
マクソンジャパン株式会社
東京都新宿区新宿5-1-15
160-0022 〒
日本

電話番号: +81 (3) 3350 4261
+81 (3) 3350 4230
電子メール: info@maxonjapan.co.jp